

eukula®



COLOUR



**Otevřete se barvám –
s barevnými světy eukula**
pro maximální rozmanitost designu

Vytvořte si VLASTNÍ podlahu! **Více barevné odvahy se značkou eukula**

Vstupte do barevných světů eukula

a objevte neomezené možnosti povrchové úpravy parket. Díky vaší kreativitě a umění bude každá podlaha jedinečná a nezaměnitelná. Naše kvalitní produkty vám v tom pomohou. Díky flexibilnímu systému barevných olejů eukula se vám otevírají zcela nové možnosti designu podlah – pro architekty, investory i domácnosti.

Individuální podlahy pro každý vkus

Nezáleží na tom, jaký vzhled si přejete: s trochou odvahy, nápadů a zručnosti a s nezbytnými produkty eukula vytvoříte trvanlivou a jedinečnou dřevěnou podlahu.



KONDICI-
ONÉR

STR. 12



Více inspirace
na eukula.com/farbwelten

PŘÍRODNÍ
TONY
STR. 6

Individuální barevné zážitky pro více okamžiků „To je ono!“

Jednoduše a bezpečně barvit – s osvědčenými recepturami od profesionálů!

Barevný systém eukula jsme vyvíjeli a testovali s vášní – pro větší individualitu a potěšení z barev na podlahách budoucnosti!

Vneste do svých projektů barvy

Výběr správné podlahy je rozhodující pro pozdější pocit z místnosti. eukula nabízí maximální designovou rozmanitost – nadchněte své zákazníky skutečnou láskou k dřevěné podlaze ve všech odstínech!



Maximální svoboda designu s olejem eukula coloroil FS Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy

Vnese do svého řemesla akcenty

Kromě oblíbeného multifunkčního oleje eukula oil 1 FS pro hloubkový, přirozený základ je k dispozici 12 základních barev našeho barevného oleje eukula. Kromě toho si můžete „na vyžádání“ objednat speciální barvu ze seznamu 40 testovaných barevných receptur. To vám dává nekonečné možnosti designu v obytném i veřejném sektoru.

Kvalita pro viditelně krásnější podlahy

Barevné oleje eukula hloubkově impregnují a obsahují vysoce kvalitní pigmenty. Záruka dlouhotrvajících krásných a barevných podlah.

Flexibilně kombinovatelné

Jako profesionál najdete ideální kombinaci pro každou podlahu a s výrobky eukula je kreativita snadná: Všechny barvy lze míchat a ředit mezi sebou olejem eukula oil 1 FS a také je volně přetírat ochranným lakem eukula a tvrdým voskovým olejem eukula hardwax oil+.



na vyžádání

**Ta pravá barva pro vás
– speciálně namíchaná**



+

Olej eukula lze aplikovat jako 1K nebo také jako 2K variantu s tvrdidlem eukula master FS.



bez rozpouštědel



Dlouhá otevřená doba



lze přelakovat


EUKULA VZORNÍKY

eukula vzorkovník barevných možností pro architekty a klienty

Vybírejte z nekonečných možností barev systému eukula coloroil a dejte novým i starým parketám zajímavý barevný odstín. Při výběru vám pomůže vzorkovník, ve kterém je šest vějířů tématicky zaměřených na jednotlivé skupiny barev – Basic Color Collection, Classic Collection, Nature Tones Collection, Color World Collection, Conditioner Collection, Gray Collection. Více najdete na dalších stránkách brožury.



Renovace místo stržení:
Silně opotřebované parkety – obroušené a čerstvě naolejované barevným olejem eukula color oil FS ořech.



Kliknutím
sem
zobrazíte
video

Inspirováno přírodou – pro přirozeně krásné podlahy

Efekty a barvy, které dokonale ladí s prostorem a jeho uživatelem.



Charakter podlah v přírodních odstínech

Podlaha je ústředním prvkem v designu místností a dřevo, jako přírodní materiál, zaručuje útulný a přirozený pocit z bydlení. Podtrhněte a udržujte jeho přirozenou krásu pomocí vysoce kvalitních produktů.




PŘÍRODNÍ
TONY




Bílá je oblíbená klasika. Máme za to, že je zde velký tvůrčí prostor: Co takhle zelená ekologická podlaha v maloobchodě, nová dřevěná podlaha ve firemních barvách nebo křiklavý doplněk v gastronomii? S eukulou je možné vše!




Dejte své staré dřevěné podlaze novou tvář – šetří zdroje a chrání naši planetu.




golden oak




pumpkin




deer brown




salmon




blackberry



bordeaux



toffee



walnut brown

Splňte si každé přání o podlaze – od pestrých barev až po moderní šedou

Kreativním mícháním a kombinováním vznikají nezaměnitelná podlahová umělecká díla. Každý si zde najde svůj osobitý styl – od přirozeného vzhledu až po tmavé a ušlechtilé barvy. S výrobky eukula si splníte (téměř) jakýkoli sen o podlaze!




BAREVNÝ SVĚT #1



lime green



turquoise




menthol




ocean blue




petrol




tomato red




rose red




candy




pink



raspberry




mauve




purple


Otevřete se barvám:
Ať už se jedná
o gastronomii nebo
maloobchod, školící
nebo kreativní prostory
– s barvami eukula
dosáhnete jedinečných
výsledků!
Koncepte prostoru
určuje výběr barvy.




aluminum gray



sand gray



window gray




green gray




blue gray




tele gray




ash gray



concrete gray




basalt gray




mouse gray




slate gray



steel gray



cherry gray



pearl gray

Bílé dřevěné podlahy
jsou klasické a velmi
oblíbené. Díky 14ti
šedým odstínům
kolekce eukula gray
máte v nabídce
atraktivní alternativy,
které dokonale
dotvoří například
skandinávský styl
místnosti.

GRAY

Vše je o barvě...

Ať už na vodní, olejové nebo reaktivní bázi: eukula má správnou „barvu“ pro každou situaci.

Barvy lze vytvářet a používat nejen s pigmentovými olejovými systémy nebo reaktivními louhovými systémy. Také lakové systémy na vodní bázi vám, jako zpracovatel, poskytuje mnoho možností, jak ovlivnit barvu dřeva. Pomocí základního nátěru na vodní bázi, jako je eukula classic prime 200, lze

dřevo klasicky penetrovat a dosáhnout teplého, do značné míry přirozeného barevného vzhledu. Jako profesionál máte navíc k dispozici nespočet dalších možností designu. Pokud máte jakékoli dotazy, naši zkušení odborníci na barvy eukula vám kdykoli rádi pomohou.

Malý přídavek, velký efekt:

Pigmentační přísady pro zpracování rozšiřují možnosti. Přidáním eukula frost a amber prime lze dřevo zvýraznit např. bělavým nebo jantarovým odstínem.



zesvětlující pigmentace

→ studený barevný odstín s frost prime

pigmentace v medovém odstínu

→ teplá barva s amber prime

maximální zvýraznění s olejem oil 1 FS

CLASSICS



**Dlouhotrvající krása:
barevná impregnace
s olejem eukula color
oil FS a následná
ochrana olejem eukula
hardwax oil+.**

Je požadována podlaha v „neošetřeném vzhledu“?

Pak dosáhněte jedinečného efektu surového dřeva pomocí eukula nature 484. Působí a vypadá jako surové, neošetřené dřevo.




Pro syté a hluboké barevné odstíny:

U exotických dřevin, jako je merbau, jatoba a další, lze barvu dřeva zvýraznit speciálním základním nátěrem eukula exotic prime.


Silný výraz

Kondicionér jako osvěžovač barvy


Louhy dodají vizuální akcenty.




oak iron conditioner
+ oil 1 FS



oak iron conditioner
+ color oil FS black




oak iron conditioner
+ color oil FS white




oak iron conditioner
+ color oil FS
mahogany

eukula oak iron conditioner


Louhování před olejováním, které zčerná třísloviny. Barevný efekt podobný kouřovému dubu.




oak antique
conditioner
+ oil 1 FS



oak antique
conditioner +
color oil FS black




oak antique
conditioner +
color oil FS white




oak antique
conditioner + color
oil FS mahogany

eukula oak antique conditioner


Louhování před olejováním pro dosažení antického efektu. Zintenzivnění barevného vzhledu dubu.




classic lye
conditioner + oil 1 FS



classic lye
conditioner
+ color oil FS black



classic lye
conditioner
+ color oil FS white



classic lye
conditioner + color
oil FS mahogany

eukula classic lye conditioner

Pro klasickou skandinávskou úpravu jehličnatého dřeva před olejováním.

KONDICIONÉR



bez rozpouštědel



2v1 předvlhčení
a zbarvení



Podívejte se na nové video o kondicionérech Eukula a zjistěte, jaké fascinující možnosti vám nabízí v praxi!

Vaše receptura pro větší odvahu k barvě = KREATIVITA + SCHOPNOSTI + PRODUKTY

Překonejte sami sebe a vytvořte si SVOU podlahu!
Odvaha k barvě vychází z dovedností, praxe
a spolehlivých produktů!

**Naše školení vám poskytnou inspiraci a jistotu,
kterou potřebujete pro kreativní povrchovou
úpravu podlah s produkty eukula!**



Termíny a informace
eukula.com/schulungen



Barevné světy „to go“ – eukula color systainer

K dosažení požadovaného výsledku v kombinaci
s přirozeným tónem dřeva a jedinečnými vlastnostmi
zvoleného typu parket potřebujete zkušeného
odborníka – a eukula systainer, s nímž lze mobilně,

rychle a snadno vytvořit vzorky přímo na místě.
Protože sladění barevného efektu na místě je pro
dokonalý výsledek nezbytné.

Obsahuje:

všech 12 základních barev eukula color oil FS (každá 100 ml)

eukula classic lye conditioner 1 l

eukula oak antique conditioner 1 l

eukula oak iron conditioner 1 l

eukula oil 1 FS 1 l

eukula master FS 250 ml

zelený ruční pad

ruční PU sanační pad šedý

bílý ruční pad

lešticí bavlněné hadry

kelímek na míchání barev

jednorázová pipeta























Objednací číslo 6000007000



Color Receptury barevných olejů

	eukula oil 1 FS	eukula color oil FS bílý	eukula color oil FS pinie	eukula color oil FS třešeň	eukula color oil FS červený	eukula color oil FS černý	eukula color oil FS modrý	eukula color oil FS zelený	Objednací číslo
aluminum gray	39	60				1			0169500100
apricot		80		20					0169502700
ash gray		80	10			10			0169500200
basalt gray	6	80				14			0169500300
blackberry					80	20			0169501600
blue gray	25	70				2	3		0169501200
bordeaux				45	45	10			0169501500
brown purple		30		30	30	10			0169502000
candy	5	45			50				0169502900
cherry gray		50		40		10			0169500600
chestnut		5	40		40	15			0169501700
concrete gray		80		10		10			0169500400
cream		45	55						0169502300
curry		10	90						0169502400
deer brown		20		80					0169501900
golden oak		5	70	25					0169502800
green gray	25	70				2		3	0169501300
lime green		10	80					10	0169503500
mauve		54			36	10			0169503100
menthol		70				10		20	0169503600
mouse gray		80				20			0169500700
ocean blue		60				10	30		0169503800
pearl gray		80			10	10			0169500800
petrol		30				10	30	30	0169503700
pink		80			20				0169503200
pumpkin			60	40					0169502500
purple		20			60		20		0169503900
raspberry		47,5			47,5	5			0169503000
red brown			50		40	10			0169502200
rose red				50	50				0169503300
salmon		40		60					0169502600
sand gray		80		16		4			0169500900
slate gray		80				15	5		0169501400
steel gray		50	40			10			0169501000
tele gray	14	80				6			0169501100
toffee		20		75		5			0169502100
tomato red			40	30	30				0169503400
turquoise		90					3	7	0169504000
walnut brown			40	50		10			0169501800
window gray	37	60				3			0169500500

Color Kombinace povrchových úprav

	Barevný olej Pestrá hra barev	Barevný olej a voskový finiš Pestrost a topping	Barevný olej a tvrdý voskový olej Umění a film	Olej a lak Dva světy
1.	 <p>Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fill 101 – pojivo pro dřevný tmel. Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.</p>			<p>1.</p> <p>Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fill 101 – pojivo pro dřevný tmel. Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.</p>
2.	 <p>Předvlhčení vybroušeného povrchu (25-50 ml/m² čisté vody). Nasprejovat/vytrít – plocha musí být jednou celoplošně navlhčena – počkat na optické vyschnutí.</p>			
2a.	 <p>ALTERNATIVNĚ mohou být pro předvlhčení a dosažení různých optických efektů použity také eukula louhy (Conditioner). Vytrít plochu – 16 hodin doba schnutí – poté aplikovat zvolený impregnační olej.</p>			<p>2a.</p> <p>oil 1 FS + master FS color oil FS + master FS až 50 ml/m² 18 - 24 hodin schnutí</p>
	 <p>Následujícími povrchovými metodami jsou podlahy optimálně chráněny až do středního objektového zatížení.</p>			
3.	 <p>color oil FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 hodin</p>	 <p>color oil FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 hodin</p>	 <p>color oil FS + master FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 hodin</p>	<p>3a.</p> <p>premium 37x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 hodin do mezibrusu</p>
4.	 <p>Přebytky oleje bezzbytku standardním bílým nebo béžovým padem odpadovat/odleštit.</p>			<p>4a.</p> <p>premium 37x 100 - 120 ml/m² za 4 - 6 hodin pochozí</p>
5.	 <p>care oil ~ 25 ml/m² 18 - 24 hodin do zatížení</p>	 <p>refresher classic ~ 25 ml/m² 18 - 24 hodin do zatížení</p>	 <p>hardwax oil+ 60 - 80 ml/m² 18 - 24 hodin do zatížení</p>	
6.	 <p>Přebytky oleje bezzbytku standardním bílým nebo béžovým padem odpadovat/odleštit.</p>			<p>2b.</p> <p>oil 1 FS + master FS color oil FS + master FS až 50 ml/m² 18 - 24 hodin schnutí</p>
	 <p>Barevná, porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – čistá olejová kombinace.</p>	 <p>Barevná, porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – kombinace čistého oleje s voskovým finišem.</p>	 <p>Barevná, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s ochranou stejnoměrného vrstvitvorného tvrdého voskového oleje.</p>	<p>3b.</p> <p>perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 hodin do mezibrusu</p>
	 <p>Pro dosažení maximální odolnosti proti opotřebení používat výše uvedené oleje jako 2K-variantu s tvrdidlem eukula master FS v poměru 10:1.</p>			<p>4b.</p> <p>perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m² za 4 - 6 hodin pochozí</p>
<p>Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.</p> <p>*Zatížení prostoru ( lehké,  střední,  silné/velmi silné,  extrémně silné) Produkt bez rozpouštědel.</p>				<p>Olejovo-laková stavba v teplém přírodním zabarvení, nebo barevný olej s ochranou laku</p> 



Ralfovy rady na téma „Barevný svět“ – nyní na YouTube

WOOD.FLOOR.LOVE – made with  in Germany

Přirozeně kreativní




Značka eukula klade už přes 60 let důraz na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí. Od produktů bez rozpouštědel až po sázení mladých stromků – eukula tvoří symbiózu mezi profesionálním řemeslem a přírodními produkty. S vášní pro perfektní podlahy – pro tebe a naše okolí.



eukula značka skupiny Dr. Schutz Group

Dr. Schutz GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

+420 515 227 272
www.dr-schutz.cz
info@floorcolor.cz

 /eukula_de **JOIN US**
 /eukula_de
 Holbeinstraße 17, 53175 Bonn



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Generální partner pro ČR a SR: floorcolor s.r.o. · Kotkova 710/3 · 669 02 Znojmo

Att. Nr.: 6000073900 07/23