



eukula®

WOOD.LOVE.OUTDOOR

UDRŽUJE DŘEVO PŘIROZENĚ KRÁSNÉ.

Udržitelná péče, ochrana a vzhled.

Pro všechny druhy dřeva ve venkovních prostorech. Vyvinuto profesionály.

eukula značka společnosti **Dr. Schutz®**

LAZURY



PREMIUM EXTERIÉR -OCHRANNÁ LAZURA

dlouhotrvající
ochrana

> STRANA 6

BARVY



PREMIUM EXTERIÉR -OCHRANNÁ BARVA

prodyšná a vysoce
flexibilní



UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ BARVA

pro všechny
venkovní projekty

> STRANA 8

PŘÍPRAVA



ODŠEĐOVAČ DŘEVA

obnovuje přirozenou
barvu dřeva



INTENZIVNÍ ČISTIČ

důkladný, silný
a jemný

> STRANA 12

Jaké produkty zvolit pro jaký účel?

Dřevo ve venkovních prostorách čelí mnoha výzvám: Slunce, déšť, změny teploty – každý povrch reaguje jinak. Přehled produktů ukazuje, jaké produkty WOOD.LOVE.OUTDOOR byly vyvinuty pro jaké úkoly: pro přípravu, čištění, ochranu, ošetření nebo barevnou úpravu.

OLEJE



WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ

vyživuje, chrání
a osvěžuje



TERASOVÝ OLEJ

pro všechny
vodorovné i svislé
dřevěné konstrukce

> STRANA 10

LAZURY



UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO

impregnující
a vodoodpudivá

> STRANA 6

eukula – z přirozené lásky ke dřevu.

eukula se zrodila z lásky ke dřevu a jednoduchého poznatku: Dřevo žije, reaguje na své prostředí, potřebuje ochranu a péči, a proto je třeba používat produkty, které to umožňují jednoduchým a uživatelsky přívětivým způsobem.

Firma s regionálními kořeny, založená v roce 1963 ve Schwarzwald, postupně dorostla ve značku, která brzy začala uvažovat jinak: méně rozpouštědel, zodpovědnější přístup, bližší skutečné každodenní práci řemeslníků.

Toto dědictví je stále přítomné ve všem, co děláme. Vycházíme z praktického života, ne z laboratoře. Vyvíjíme produkty pro lidi, kteří milují dřevo – ať už mají 30leté zkušenosti s řemeslem nebo drží štětec poprvé v ruce.

Coby součást skupiny Dr. Schutz Group spojujeme řemeslnou zručnost s moderním vývojem produktů. Výsledkem jsou řešení, která rozumí dřevu a usnadňují každodenní život.



WOOD.LOVE.OUTDOOR.

Naše nová outdoorová řada nyní přináší zkušenosti z pěti dekad profesionální praxe: S vysoce kvalitními, nízkoemisními produkty, které spolehlivě chrání dřevo a jejichž použití je tak snadné, že i začátečníci bez námahy dosáhnou profesionálních výsledků.

Na terasy, ploty, nábytek, fasády, dveře, brány a okenice. Pro všechny, kdo chtějí svému dřevu poskytnout stejnou péči v exteriéru i doma.






Vybrané **biosložky** z obnovitelných zdrojů pro udržitelnou ochranu dřeva a přirozený povrch.



Všechny produkty eukula Outdoor pro venkovní aplikace jsou **na vodní bázi** a záměrně nepoužívají zbytečná rozpouštědla.



Jedna linie – dokonale sladěná

Příprava, ochrana a péče: Outdoor-Produkty pro venkovní aplikace mezi sebou dokonale spolupracují a vzájemně se doplňují. Pro bezpečnou, jasnou a jednoduchou aplikaci.



Proověřená kvalita

Vyvinuto a vyrobeno podle nej přísnějších evropských norem v oblasti výroby a kontroly. Pro spolehlivé produkty a dobrý pocit.



Snadná a čistá aplikace na svislé a vodorovné dřevěné povrchy

Snadná, rovnoměrná aplikace bez velkých rozstříků a odkapávání. Pro krásné povrchy, i když máte s ochranou dřeva jen málo zkušeností..



Ochrana před sluncem, deštěm a výkyvy teplot

Spolehlivá ochrana proti UV záření, vlhkosti a velkým teplotním výkyvům. Ideální pro všechny dřevěné povrchy, které jsou venku vystaveny větru a vlivům počasí..



Přirozeně krásná ochrana.

Chcete natírat dřevo neprůhledně, nebo s lazurovacím efektem? Zatímco barvy vytvářejí neprůhledné povrchy, lazury zachovávají přirozenou strukturu dřeva. Chrání dřevo, aniž by zakrývaly jeho kresbu a charakter.

Lazury značky eukula chrání dřevo v exteriéru, aniž by měnily jeho přirozený vzhled:

jsou transparentní nebo dostupné v sedmi přírodních odstínech dřeva. Pronikají hluboko do dřeva, mají vodoodpudivý účinek a spolehlivě chrání před UV zářením a povětrnostními vlivy – pro povrchy, které vypadají přirozeně a mají dlouho vydržet.

Univerzální lazura na dřevo je vhodná pro klasické projekty se dřevem v exteriéru, snadno se nanáší a poskytuje dlouhodobou ochranu. **Premium exteriér – ochranná lazura** je trvalá prémiová ochrana pro všechny silně zvětralé svislé vnější povrchy a nabízí maximální ochranu proti UV záření. Současně je ideální pro časově náročné projekty – například když počasí nepřeje a je potřeba zajistit rychlou ochranu při nízkých teplotách nebo v proměnlivých podmínkách.

Aby byl výsledek rovnoměrný, měly by se lazury nanášet na čisté a správně připravené dřevo. To umožňuje jejich optimální vstřebávání a dlouhodobý ochranný účinek.

Tipy od profesionála

- ✓ **Příprava:** Obruste povrchy a odstraňte z nich prach. Mechanicky odstraňte uvolněné a odlupující se staré nátěry. Případně dřevo očistěte a nechte zcela uschnout.
- ✓ **Podklad:** Povrch by měl být čistý, pevný a bez uvolněných starých nátěrů.
- ✓ **Pomůcky:** Štětec nebo štětec na lazuru, případně smirkový papír pro přípravu.
- ✓ **Aplikace:** Rovnoměrně a ve vydatném množství nanášejte lazuru. Přebytečný materiál rozetřete štětcem po směru dřevěných vláken.
- ✓ **Nátěry:** Podle typu dřeva a jeho opotřebení se obvykle doporučují tři nátěry pro dosažení plné ochrany.
- ✓ **Věnujte pozornost počasí:** Pro dosažení optimálních výsledků se pokud možno vyhněte přímému slunečnímu záření.



- Bezbarvá
- Dub
- Kaštan
- Mahagon
- Eben
- Pískově šedá
- Třešeň
- Ořech
- Bílá

UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO

Silná ochrana každého dřeva.

Univerzální lazura na dřevo chrání dřevěné povrchy v exteriéru před povětrnostními vlivy a UV zářením. Má vodoodpudivý účinek, zachovává přirozenou strukturu dřeva a díky své krémové konzistenci se snadno nanáší s rovnoměrným výsledkem.

- **Velmi vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům**
- **Impregnující a vodoodpudivá**
- **Velice snadné nanášení, krémová konzistence**
- **Lze nanášet na staré lazury**



Spotřeba
na 1 vrstvu



- Bezbarvá
- Pinie
- Kaštan
- Ořech
- Dub

PREMIUM EXTERIÉR -OCHRANNÁ LAZURA

Rychlá ochrana za každého počasí.

Premium exteriér-ochranná lazura nabízí nejvyšší úroveň ochrany, zejména když vás tlačí čas. Spolehlivě chrání dřevo i za proměnlivého počasí a již po krátké době poskytuje dlouhotrvající ochranu proti dešti, UV záření a teplotním výkyvům.

- **Lze aplikovat na všechny druhy dřeva včetně obtížně impregnovatelných druhů**
- **Lze aplikovat při teplotách od 2 °C do 35 °C, dokonce i na vlhký povrch**
- **Dlouhotrvající ochrana před UV zářením, deštěm a teplotou již po 24 hodinách**
- **Lze nanášet na staré lazury**



Spotřeba
na 1 vrstvu

Venkovní podmínky kladou na barvu vyšší nároky.

Ve venkovních prostorách se rychle ukáže, co barva skutečně vydrží: Slunce, déšť, vlhkost a teplotní výkyvy denně působí na každý povrch. Bez odpovídající ochrany může barva zežloutnout, popraskat nebo se odlupovat. Pokud chcete venkovní nábytek, ploty nebo zahradní objekty nejen chránit, ale také jim dodat pestrou barevnou úpravu, měli byste zvolit tu správnou barvu.

Naše barvy pro venkovní použití spojují ochranu a úpravu vzhledu do jediného kroku. Kopírují přirozené pohyby dřeva, jsou odolné a dlouho si zachovávají lesk. **Univerzální venkovní barva** je vhodná nejen na dřevo, ale také na kov a plast – ideální pro nábytek a předměty z různých materiálů, které přesto musí vypadat, jako by byly odlity z jedné formy. **Premium exteriér-ochranná barva** se používá na všech plochách vystavených zvláště silnému větru, slunci a dalším vlivům počasí – pro dlouhodobě odolné a pružné povrchy.

Pro dosažení optimálních výsledků by měl být nátěr nanášen rovnoměrně na čistý a suchý podklad.

Tipy od profesionála

- ✓ **Příprava:** Podklad obracejte, odstraňte uvolněné nebo odlupující se staré nátěry. Ošetření základní penetrací není nutné.
- ✓ **Podklad:** Povrch musí být čistý, pevný a suchý.
- ✓ **Pomůcky:** Štětec nebo váleček, případně smrkový papír pro přípravu.
- ✓ **Aplikace:** Pro dlouhotrvající a dobře vypadající ochranu nanášejte barvu rovnoměrně a vydatně.
- ✓ **Nátěry:** Pro rovnoměrný výsledek zpravidla stačí dvě vrstvy.
- ✓ **Věnujte pozornost počasí:** Nenatírejte za deště, na přímém slunci nebo při vysoké vlhkosti vzduchu.

Odstíny barev

- Doprávní bílá RAL 9016
- Krémově béžová
- Sépiově hnědá RAL 8014
- Antracitová RAL 7016
- Okenní šedá RAL 7040
- Světle zelená RAL 6021
- Purpurově červená RAL 3004
- Mechově zelená RAL 6005
- Námořnická modř



UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ BARVA

Pestrá ochrana v exteriérech.

Univerzální venkovní barva poskytuje dlouhotrvající ochranu a svěží vzhled venkovním povrchům. Spolehlivě drží na různých materiálech, tvoří pružnou, prodyšnou barevnou vrstvu a zajišťí rovnoměrný, barevně stálý výsledek – pro dlouhotrvající ochranu a svěží akcenty okolo domu i na zahradě.

- **Jedna barva pro všechny venkovní projekty**
- **Vhodná na dřevo, kov i plast**
- **Pružná, prodyšná barevná vrstva**
- neodlupuje se



12
m²/L

1,0 L

2,5 L

Spotřeba
na 1 vrstvu



PREMIUM EXTERIÉR -OCHRANNÁ BARVA

Ochranná barva do každého počasí.

Premium exteriér-ochranná barva nabízí spolehlivou ochranu dřeva v exteriéru. Vytváří vysoce pružnou, prodyšnou barevnou vrstvu, která kompenzuje pohyby dřeva a poskytuje trvalou ochranu proti povětrnostním vlivům. Díky vysoké barevné stálosti a integrované ochraně proti UV záření pečuje o trvanlivé a rovnoměrné povrchy, a to i když jsou vystaveny silnému slunci a povětrnostním vlivům.

- **Prodyšná, vysoce pružná barva na biobázi chránící před povětrnostními vlivy**
- **Extrémní ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření s recepturou proti žloutnutí**
- **Anti-Blocking-Formel – receptura proti blokování pohybu oken a okenic, dveří, vrat atd.**



12
m²/L

1,0 L

2,5 L

Spotřeba
na 1 vrstvu

Hloubková péče, přirozený vzhled.

Oleje jsou oblíbenou alternativou barev a lazur.

Netvoří vrstvy, ale vstřebávají se do materiálu a udržují ho zevnitř. Povrch tak zůstává přirozený, neklouže a v případě potřeby jej lze snadno obnovit – ideální pro intenzivně využívané venkovní plochy, jako jsou terasy.

Kromě pravého dřeva se ve venkovních prostorách stále častěji používají kompozitní dřevěné materiály, jako je WPC nebo BPC. Vypadají podobně jako dřevo, ale mají jiné vlastnosti a vyžadují zvláštní péči.

eukula nabízí správné řešení pro oba materiály:

Terasový olej je vhodný pro všechna pravá venkovní dřeva, zatímco **WPC & BPC ošetřovací olej** byl vyvinut speciálně pro dřevěné kompozitní materiály, aby chránil a viditelně osvěžil jejich povrch.

WPC a BPC jsou takzvané dřevěné kompozitní materiály. Jsou vyrobeny z dřevěných nebo bambusových vláken v kombinaci s plastem. Díky tomu jsou obzvláště tvarově stálé, nepouští třísky a snadno se udržují – právě proto se dnes často používají na terasy, ploty a zahradní nábytek.

Tipy od profesionála

- ✓ **Příprava:** Povrchy očistěte a nechte zcela uschnout.
- ✓ **Podklad:** Povrch musí být čistý, suchý a zbavený starých nátěrů.
- ✓ **Pomůcky:** Váleček nebo plochý štětec, kartáč nebo hadr na okraje a těžko přístupná místa.
- ✓ **Aplikace:** Olej naneste rovnoměrně. Olej, který se po krátké době nevstřebal, rozetřete nebo odstraňte, např. kusem látky nepouštějícím vlákna nebo plochým štětcem.
- ✓ **Dřevní vlákna:** U nového nebo čerstvě obroušeného dřeva může dojít k napřímení jednotlivých vláken po první aplikaci. V takovém případě povrch před nanesením druhé vrstvy lehce přebruste.
- ✓ **Nátěry:** Pro rovnoměrnou ochranu se zpravidla doporučují dvě vrstvy.
- ✓ **Využívání:** Nechod'te po pochozích plochách, dokud nejsou zcela suché.



- Bezbarvá
- Bangkirai
- Pinie
- Břidlicově šedá



- Bezbarvá

TERASOVÝ OLEJ

Olej na všechny venkovní plochy z pravého dřeva.

Terasový olej spolehlivě chrání venkovní dřevo před vlhkostí a povětrnostními vlivy. Proniká hluboko do dřeva, pečuje o jeho povrch a dodává pochozímu povrchu protiskluzný efekt.

- All-for-One – jedno řešení pro všechny vodorovné a svislé dřevěné konstrukce
- Odolnost vůči chlorované vodě
- Jen dvě vrstvy pro 100% ochranu, protiskluzný povrch




Spotřeba
na 1 vrstvu

WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ

Olej na údržbu dřevěných kompozitních materiálů.

WPC & BPC ošetřovací olej byl vyvinut speciálně pro terasy a komponenty z dřevoplastových kompozitních materiálů. Viditelně obnovuje povrch, snižuje opětovné znečištění a zajišťuje čistý vzhled. Na pochozích plochách navíc vytváří protiskluzný efekt.

- Snižuje opětovné znečištění
- Udržuje a chrání v jediném kroku
- Protiskluzný povrch



Spotřeba
na 1 vrstvu

Příprava je základ.

Dřevo ve venkovních prostorách musí hodně vydržet:

Slunce, déšť, vlhkost, špína a každodenní používání působí na každý povrch jinak. Aby ochrana, barva nebo péče optimálně fungovaly, musí být dřevo nejprve zbaveno usazenin, zašednutí a vlhkosti. Důkladná příprava má proto zásadní vliv na to, jak dobře bude výsledek vypadat a jak dlouho vydrží.

Náš Intenzivní čistič a Odšedovač dřeva vytváří přesně tento základ. Intenzivní čistič odstraňuje nečistoty, zelené povlaky i organické zbytky a připravuje dřevo pro další ošetření. Odšedovač dřeva je vhodný pro již zašedlé nebo silně opotřebované povrchy: Cíleně zvýrazňuje původní vzhled dřeva a vytváří jednotný vzhled. Kombinace těchto dvou produktů zajišťuje rovnoměrné vstřebávání ochrany, barvy a péče, a tím i trvale estetický výsledek.

Kromě čištění hraje důležitou roli také fáze sušení: Pouze suché a čisté povrchy umožňují stabilní přilnavost a rovnoměrnou penetraci následujících produktů. Aplikace by proto měla probíhat za suchého počasí, při mírných teplotách a nikoli na přímém slunci.

Tipy od profesionála

✓ **Zkontrolujte stav dřeva:** Intenzivní čistič na nečistoty a zelené povlaky, Odšedovač dřeva v případě šedého zbarvení – kombinace pro případ silného namáhání

✓ **Druhy dřeva:** V závislosti na druhu dřeva a jeho vlhkosti jsou různá dřeva více či méně savá. Nejlepší ochrany dosáhnete, když dřevo ošetřujete až do nasycení.

✓ **Průběžné sušení:** Mezi jednotlivými kroky nechte dřevo vždy zcela uschnout.

✓ **Zpracování:** Vyvarujte se aplikace na přímém slunci a na vlhké dřevo. Aplikujte při mírných teplotách.

✓ **Pomůcky:** Kartáč nebo tvrdý čistící kartáč, voda na oplach, rukavice.

Pro profesionální výsledky nabízí firma eukula přístroj Multi Clean 350 k čištění pomocí rotačních kartáčů.

Pronajměte si
přístroj již teď!
U svého
specializovaného
prodejce.





INTENZIVNÍ ČISTIČ

Důkladně a šetrně čistí dřevěné povrchy.

Intenzivní čistič odstraňuje nečistoty, zelené povlaky a organické zbytky, aniž by přitom dřevo zatěžoval. Čistí povrch, otevírá póry a optimálně je připravuje na další kroky – pro čistý a homogenní vzhled ve venkovním prostředí.

- **Odstraňuje nečistoty a zelené povlaky**
- **Čistí a otevírá povrch**
- **Ideální základ před aplikací Odšedovače dřeva nebo ochranou dřeva**



Spotřeba
na 1 vrstvu



ODŠEDOVAČ DŘEVA

Odstraňuje zašednutí a dodává dřevu svěží vzhled.

Odšedovač dřeva obnovuje přirozenou barvu zvětralého dřeva tím, že z povrchu odstraňuje nečistoty a lignin poškozený UV zářením. Mírně bělí dřevo, aniž by se muselo mechanicky brousit, a zároveň neutralizuje zabarvení způsobené např. reakcí kyseliny tříslové s kovem.

- **Spolehlivě odstraňuje zašednutí**
- **Osvěžuje přírodní vzhled dřeva**
- **Optimální příprava na další fáze ošetření**



Spotřeba
na 1 vrstvu

Pro rychlý přehled.

				
	PREMIUM EXTERIÉR OCHRANNÁ BARVA	UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ BARVA	PREMIUM EXTERIÉR OCHRANNÁ LAZURA	UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO
	barevně krycí		barevně lazurovací efekt	
DVEŘE OKNA BRÁNY FASÁDY rozměrově stálé dřevěné komponenty*	✓		✓	
ZAHRADNÍ PLOTY ZÁSTĚNY PERGOLY ZAHRADNÍ NÁBYTEK rozměrově nestálé a/nebo omezeně rozměrově stálé dřevěné komponenty	✓	✓	✓	✓
TERASOVÉ PODLAHY ZAHRADNÍ PARKETY LEMOVÁNÍ BAZÉNŮ ZAHRADNÍ NÁBYTEK rozměrově nestálé a/nebo omezeně rozměrově stálé dřevěné komponenty				
KOMPONENTY ZE DŘEVA KOVU PLASTU rozměrově nestálé a/nebo omezeně stálé dřevěné komponenty, PVC, kov atd.		✓		
Barevné odstíny	 Dopravní bílá RAL 9016 Krémově béžová Sépiově hnědá RAL 8014 Antracitová RAL 7016 Okenní šedá RAL 7040 Světle zelená RAL 6021 Purpurově červená RAL 3004 Mechově zelená RAL 6005 Námořnická modř		 Bezbarvá Pinie Kaštan Ořech Dub	 Bezbarvá Dub Kaštan Mahagon Eben Pískově šedá Třešeň Ořech Bílá
Nádoba	1,0 L + 2,5 L	1,0 L + 2,5 L	1,0 L + 2,5 L	1,0 L + 2,5 L



TERASOVÝ OLEJ



WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ



ODŠEĎOVAČ DŘEVA



INTENZIVNÍ ČISTIČ

barevně lazurovací efekt

barvu prohlubující efekt

odšeduje a čistí

intenzivně čistí



-  Bezbarvá
-  Bangkirai
-  Pinie
-  Břidlicově šedá

 Bezbarvá

–

–

1,0 L + 2,5 L

1,0 L + 2,5 L

1,0 L + 2,5 L

1,0 L + 2,5 L



eukula®

WOOD.LOVE.OUTDOOR

Pro více informací naskenujte
QR kód pomocí chytrého telefonu.



 **eukula_de**

Výrobce: Dr. Schutz GmbH, Steinbrinksweg 30, D-31840 Hessisch Oldendorf
Výhradní partner pro ČR a SR: floorcolor s.r.o., Kotkova 710/3, CZ-669 02 Znojmo
tel.: +420 515 227 272
info@floorcolor.cz

www.eukula.cz / www.floorcolor.cz