

# OPTIMÁLNÍ OCHRANA PRO VAŠE PODLAHY

Aby vám dlouho přinášely radost

# PODLAHA PLUS

## NEJLEPŠÍ SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PRO VAŠI NOVOU PODLAHU A RENOVACI STÁVAJÍCÍCH PODLAH.

Ihned po položení zajišťuje povrchová úprava On-Top-Lakem trvalou a trvale udržitelnou ochranu podlahy před poškrábáním, bílým zlomem a nečistotami všeho druhu. Ochranný film zachovává barvu a strukturu a dokáže navíc přizpůsobit stupeň lesku podlahy individuálním přáním.

On-Top-Lak se doporučuje zejména ve veřejných a extrémně frekventovaných oblastech. Permanentní povrchové úpravy od firmy Dr. Schutz nabízí to správné řešení pro každý konkrétní objekt a reagují na všechny speciální požadavky!



### PU SIEGEL SILNÁ ODOLNOST

- maximální odolnost proti opotřebení a otěru
- hermetické utěsnění spár
- vhodné pro pojezd kolečky dle DIN EN 425
- o 99,5% menší růst bakterií v oblasti spár

#### Oblasti použití

Jesle a školky, školy a tělocvičny | obchody | chodby ve zdravotnických zařízeních | kanceláře a administrativní prostory | hotely a gastronomické provozy | silně namáhané obytné prostory



### PU ANTICOLOR MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI CHEMICKÝM LÁTKÁM

- maximální odolnosti proti desinfekčním prostředkům, barvivům a odolnost vůči změkčovadlům a jejich migraci
- hermetické utěsnění spár
- o 99,5% menší růst bakterií v oblasti spár
- zajišťuje hygienické normy v souladu s TRBA 250

#### Oblasti použití

Lékařské ordinace a nemocnice | domy s pečovatelskou službou | kadeřnictví | autosalóny



### R10 & R11 ANTISLIP ADD TŘÍDY PROTISKLUZNOSTI INDIVIDUÁLNĚ PRO KAŽDOU OBLAST POUŽITÍ

- R9, R10 a R11 v souladu se specifikacemi profesního sdružení podle BGR 181 a DIN51130
- laky PU Siegel a PU Anticolor splňují R9
- R10 přidáním protiskluzové přísady R10 Antislip Add
- R11 přidáním protiskluzové přísady R11 Antislip Add

#### Oblasti použití

Vstupní prostory | schodiště | sanitární prostory | kuchyňky | jídelny a další (viz tabulka R-hodnot)


# UDRŽENÍ HODNOTY

SNADNO PROVEDITELNÉ



## PŘEHLED VÝHOD SYSTÉMU „BODEN PLUS“:


- ✓ dlouhodobá ochrana proti opotřeбенí a otěru
- ✓ mnohem hezčí optický vzhled
- ✓ delší životnost
- ✓ odolnost proti chemickým látkám
- ✓ doporučeno předními výrobci podlahových krytin
- ✓ ochrana před skvrnami a poškrábáním
- ✓ snadnější a levnější udržování
- ✓ dokonalá hygiena díky hermetickému utěsnění spár
- ✓ použitelný na PVC, linoleum, vinylové podlahy, kaučuk, lité epoxidové a PU podlahy, minerální podlahy
- ✓ protiskluznost




**Bez ochranné PU vrstvy.**  
Vysoké zatížení a nečistoty mohou vést k trvalému poškození struktury povrchu.




**PU Siegel chrání povrch**  
a významně usnadňuje údržbu podlahy.




**Bez laku PU Anticolor**  
chemické látky neomezeně pronikají do podlahy.



**Povrchová úprava PU Anticolor**  
zajišťuje vysokou odolnost proti barvivům a chemickým látkám.  
Chemická odolnost podle DIN 68861.



**Bez povrchové úpravy PU Siegel, resp. PU Anticolor** se do otevřených spár dostávají nečistoty a bakterie, které pak lze jen stěží odstranit čištěním.



**S povrchovou úpravou PU Siegel a PU Anticolor.**  
Nečistoty lze snadno odstranit. Tím je zajištěna nejlepší hygiena.




## TESTOVÁNO A SCHVÁLENO PŘEDNÍMI VÝROBCI



DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: [WWW.DEMA-DEKOR.CZ](http://WWW.DEMA-DEKOR.CZ)

## LZE POUŽÍT NA

- ✓ PVC
- ✓ linoleum
- ✓ vinylové podlahy
- ✓ lité epoxidové a PU podlahy
- ✓ kaučuk
- ✓ podlahy z pohledové stěrky



→ vinylové podlahy



→ PVC



→ linoleum



→ podlahy z pohledové stěrky

# OCHRANA PŘED ÚRAZY

Protiskluzové přísady umožňují dosáhnou různých tříd protiskluznosti (R10 / R11) v souladu s požadavky profesních sdružení.

i

OBJEKTY	R 9	R 10	R 11
<b>OBECNÉ OBLASTI (RELEVANTNÍ PRO VŠECHNY VEŘEJNÉ PROVOZY)</b>			
Vstupní prostory v interiéru	■		
Interiérová schodiště	■		
Sanitární prostory (např. toalety, šatny a umývárny)		■	
Přestávkové místnosti (např. odpočinková místnost, podnikové jídelny)	■		
<b>KUCHYNĚ RELEVANTNÍ PRO VŠECHNY VEŘEJNÉ PROVOZY</b>			
Čajové kuchyňky		■	
Kuchyně k rozmrazování a ohřívání jídel		■	
Kuchyně pro společné stravování (např.: školy, jesle a školky)			■
Gastronomické kuchyně			■
<b>ZDRAVÍ A PÉČE</b>			
Lékařské ordinace a denní kliniky	■		
Dezinfekční místnosti (mokrě)			■
Fekální místnosti   infuzní místnosti   nečisté ošetřovací místnosti		■	
Umývárny operačních sálů   sádrovny   sanitární místnosti   společné koupelny		■	
Operační sály   oddělení s pokoji pro pacienty a chodbami	■		
<b>OBCHODNÍ PROSTORY</b>			
Lékárny   laboratoře   kadeřnické salony	■		
Prodejny   místnosti pro zákazníky   prostory s pokladnami a balící prostory   přepážky	■		
<b>ŠKOLY A ŠKOLKY</b>			
Učebny, společné prostory	■		
<b>HOTELY A GASTRONOMIE</b>			
Jídelny, prostory pro hosty včetně obslužných a servisních chodeb	■		

# HYGIENICKY BEZPEČNÝ



## DR. SCHUTZ ZAJIŠŤUJE HYGIENICKÉ NORMY PODLE TRBA 250 TAKÉ PRO DESIGNOVÉ PODLAHY

### Informace ministerstev a zemských orgánů k TRBA 250

→ U elastických podlah je třeba se vyvarovat spár, jinak se může čisticí roztok, resp. dezinfekční roztok dostat pod podlahovou krytinu.

→ Spáry vedou k pronikání a růstu bakterií a odlupování podlahových krytin.

→ Utěsnění dvousložkovým PU lakem (PU Siegel, PU Anticolor, UV PU Siegel) po položení nové podlahy odpovídá hygienickým normám TRBA 250.




Choroboploidné zárodky přinášejí mnoho rizik, zejména v okolí nemocných a starších lidí.




Otevřené spáry jsou živnou půdou pro choroboploidné zárodky, protože čisticí a dezinfekční prostředky nepronikají do hloubky.

# 0 99,5 % MÉNĚ CHOROBOPLODNOU ZÁRODKŮ

díky hermeticky uzavřenému povrchu




**Bez povrchové úpravy** se do otevřených spár dostávají nečistoty a bakterie, které pak lze jen stěží odstranit čištěním.



**Permanentní povrchové úpravy Dr. Schutz** podlahu hermeticky uzavřou, takže choroboploidné zárodky na povrchu lze snadno očistit a vydezinfikovat.




## POROVNÁNÍ NAPADENÍ BAKTERIEMI



**100% napadení bakteriemi**

Podlaha bez povrchové úpravy



**0,5% napadení bakteriemi**

S povrchovou úpravou Dr. Schutz

VÁŠ SPECIALISTA  
NA POVRCHOVÉ  
ÚPRAVY PODLAH  
VÁM RÁD PORADÍ!