



WEISS DREI Boden

ošetřovací prostředek – doplnění impregnace

1 POPIS PRODUKTU

Ošetřovací prostředek pro všechny kameny s 3-násobným efektem: Čistí – Impregnuje – Ošetřuje.

2 VLASTNOSTI

Čistí bez šmouh, impregnuje a ošetřuje v jednom pracovním kroku. Výrobek neobsahuje vosky a silikony a nevytváří vrstvy. Impregnační ochranné látky snižují kapilární usazování nečistot a v kombinaci s čisticí funkcí zůstávají povrchy hygienicky čisté.

ČIŠTĚNÍ – odstraňuje všechny typy běžných domácích nečistot - mastnoty, oleje, máslo, mléko, kávu, sirup apod.

IMPREGNACE - chrání povrchy před pronikáním nečistot na bázi vody, olejů a tuků. Podporuje stávající impregnace a funkčně je doplňuje. Zbytky vodního kamene se již nemohou spojovat s podkladem, a proto je lze velmi snadno odstraňovat.

OŠETŘOVÁNÍ – povrch nebude vylouhován, neboť má produkt DREI Boden neutrální pH. Přirozená barva kamene zůstane po čištění zachována. Jemné škrábance, které jsou světlé, se postupem času opět barevně sjednotí a zintenzivní a nebudou tak nápadné.

3 OBLASTI POUŽITÍ

Je určen pro periodické čištění podlahovin z přírodního a umělého kamene jako je žula, mramor, vápenec, pískovec, břidlice, teraco, aglomerované drtě, cotto, jemná kamenina, keramika atd.

4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 10-25°C

Silně znečištěné povrchy doporučujeme nejprve základně vyčistit produktem WEISS Grundreiniger.

DREI Boden dávkovat v poměru 1:100 – 1:200 se studenou vodou a tímto roztokem povrch navlhko čistit. Na silném znečištění nechat roztok krátce působit, poté místo mechanicky čistit kartáčem nebo padem a na závěr vše bezzbytku setřít.

5 VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 500-2.500 m² (při dávce 50 ml na 10 litrů vody získáte 200 litrů vody na čištění). To znamená, že takto lze vyčistit znečištěnou podlahu o rozloze cca 1000 metrů čtverečních).

6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.



WEISS DREI Boden

ošetřovací prostředek – doplnění impregnace

7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,01 g/cm³ při 20°C

Barva: vodově čistá

Pach: čerstvý citronový

pH-hodnota: 7

8 UPOZORNĚNÍ

Určité typy kamenů jako například mramor nebo vápenec bývají napadeny kyselinou. Ocet, některé nápoje, ovocné šťávy obsahují kyseliny, které mohou kámen nalepat a zanechat matné skvrny. Produkt DREI Boden před tímto problémem materiál zcela neochrání, ale umí tento destruktivní účinek snížit a redukovat.

Produkt používat pouze pro materiály uvedené v tomto technickém listu. V případě pochybností si provést malý zkušební vzorek.

9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.

Obsah látek: neobsahuje organická rozpouštědla. Obsažené ochranné látky jsou dle směrnice vhodné a povolené pro použití v potravinářství. Po zaschnutí nemají zbylé ochranné látky žádné zdraví škodlivé vlastnosti.

Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: **žádné nebezpečí.**

Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. Při zasažení kůže omýt místo vodou a mýdlem. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádobu je vyrobená z ekologického polyetylénu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

11 OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.

Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

WEISS DREI Boden

ošetřovací prostředek – doplnění impregnace



Vývoj · Výroba · Logistika
WEISS Steinpflege
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.
Telefon: +43 (0)7748 3227 1
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR
floorcolor s.r.o.
Práče 211, 671 61 Práče
Telefon: +420 / 515 227 272
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.