



6

7

Personeel

DR. SCHUTZ PERMANENTNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

To nejlepší pro podlahy ve zdravotnictví
a pečovatelských službách

NEJLEPŠÍ OCHRANA PRO VAŠE PODLAHY

Ve zdravotnictví jsou požadavky na podlahy obzvláště vysoké. Povrch je extrémně namáhán kvůli silnému provozu a používání speciálních chemikálií. Spoje a škrábance na podlaze navíc vytváří ideální podmínky pro růst nebezpečných choroboplodných zárodků.

Z tohoto důvodu vyvinul koncern Dr. Schutz Group speciální permanentní povrchové úpravy, které trvale chrání vaši podlahu před otěrem, poškozením a bakteriální kontaminací. Lze je použít k renovaci stávajících podlah a také jako preventivní ochranu nově instalovaných podlah.



VÝHODY SYSTÉMU DR. SCHUTZ PRO VÁŠ OBJEKT

- ✓ Nejvyšší odolnost proti otěru podle ISO 5470-1: 1999
- ✓ O 99,5 % menší růst bakterií v oblasti spojů
- ✓ Maximální ochrana proti skvrnám a dezinfekčním prostředkům
- ✓ Zajišťuje hygienické normy v souladu s TRBA 250
- ✓ Jedinečná trvalá udržitelnost: Díky systému Dr. Schutz floor remake se každý rok ušetří více než 20 000 tun netřiditelného odpadu v porovnání s vytrháváním staré krytiny.
- ✓ Systém trvanlivé povrchové úpravy od lídra světového trhu s více než 60 miliony m² chráněných podlah po celém světě.
- ✓ Vítěz ocenění German Innovation Award 2018 a 2019
- ✓ Chrání vaše podlahy i v citlivých vodivých oblastech, jako jsou operační sály, rentgenová pracoviště atd.
- ✓ Doporučeno všemi předními výrobci podlahových krytin (Forbo, Gerflor, Nora, Objectflor, Project Floors, Tarkett a mnoho dalších)

VYNIKAJÍCÍ




DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.FLOORCOLOR.CZ

NEPORAZITELNĚ SILNÝ

Ochranný polyuretanový nátěr Dr. Schutz PU Siegel je prokazatelně odolnější než jakýkoli jiný nátěr v oblasti zdravotní péče

NEJVYŠŠÍ ODOLNOST PROTI OTĚRU PODLE ISO5470-1:1999




Zdroje: Certifikát EPH 2718538 ze dne 12. 2. 2019 a zpráva FIGR a WFK/FRT HO 2829/04-A.

→ Nátěr Dr. Schutz PU Siegel byl testován v porovnání se šesti dalšími běžně dostupnými permanentními povrchovými úpravami a dopadl z hlediska otěru výrazně lépe než jakýkoliv jiný ochranný nátěr (v průměru 2,4krát lépe) a 6krát lépe než běžné polymerní disperze.





Choroboplodné zárodky přinášejí mnoho rizik, zejména v okolí nemocných a starších lidí.




Bez dodatečného laku

Lakované Dr. Schutz PU lakem


Otevřené spáry jsou živnou půdou pro choroboplodné zárodky, protože čistící a dezinfekční prostředky nepronikají do hloubky.

99,5 % MÉNĚ CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKŮ

díky hermeticky uzavřenému povrchu




Bez povrchové úpravy se do otevřených spár dostávají nečistoty a bakterie, které pak lze jen stěží odstranit čištěním.



Permanentní povrchová úprava Dr. Schutz podlahu hermeticky uzavře, takže lze choroboplodné zárodky z povrchu snadno odstranit a vydezinfikovat.




POROVNÁNÍ NAPADENÍ BAKTERIEMI



100% napadení bakteriemi

Podlaha bez povrchové úpravy



0,5% napadení bakteriemi

S povrchovou úpravou Dr. Schutz

HYGIENICKY BEZPEČNÝ



DR. SCHUTZ ZAJIŠŤUJE HYGIENICKÉ NORMY PODLE TRBA 250 TAKÉ NA DESIGNOVÝCH PODLAHÁCH

Informace ministerstev a zemských orgánů k TRBA 250

→ U elastických podlah je třeba se vyvarovat spár, jinak se může čisticí roztok, resp. dezinfekční roztok dostat pod podlahovou krytinu.

→ Spáry vedou k pronikání a růstu bakterií a odlupování podlahových krytin.

→ Utěsnění dvousložkovým PU lakem (PU Siegel, PU Anticolor, UV PU Siegel) po položení nové podlahy odpovídá hygienickým normám TRBA 250.

JEDINEČNÁ ODOLNOST

proti skvrnám a dezinfekčním prostředkům




→ V přímém porovnání se šesti dalšími permanentními povrchovými úpravami se přípravek PU Anticolor od firmy Dr. Schutz osvědčil jako výrazně odolnější než jakýkoliv jiný krycí nátěr na trhu.

(Zdroj: Výzkumný a zkušební ústav FIGR pro srovnávací testování citlivosti polyuretanových nátěrů k tvorbě skvrn v oblasti Facility managementu ze dne 2. 4. 2019).




Více informací
k PU Anticolor
najdete v technickém
listu produktu.



Bez Dr. Schutz PU laku

Dezinfekční prostředky a jiné bezbarvé chemikálie mohou bez omezení proniknout do podlahy.




Bez povrchové úpravy

Bez PU Anticolor mohou barevné chemikálie a změkčovadla z gumy migrovat do povrchu podlahy.




Anticolor Stain Remover pro odstraňování skvrn

Obzvláště agresivní barevné látky mohou proniknout i přes PU Anticolor. PU Anticolor ale průnik velmi zpomalí a redukuje. Díky tomu mohou být skvrny odstraněny. Co možná nejdříve proto na skvrnu nastříkat Anticolor Stain Remover a skvrnu setřít.



Povrch lakovaný Dr. Schutz PU lakem

PU Siegel a také PU Anticolor se postarají o vysokou odolnost vůči dezinfekčním prostředkům a jiným bezbarvým chemikáliím.




Povrch lakovaný Dr. Schutz PU lakem

PU Anticolor má vysokou odolnost proti barevným chemikáliím a změkčovadlům z gumy. Možná zabarvení povrchu jsou významně redukována.


DLOUHODOBÁ OCHRANA VODIVÝCH PODLAH

DR. SCHUTZ ESD SYSTÉM VODIVÝCH PU LAKŮ: BEZPEČNÁ OCHRANA PRO CITLIVÉ OBLASTI

- ✓ Optimální ochrana proti skvrnám a mechanickému otěru v operačních sálech a MRT místnostech
- ✓ Plná obnova a trvalá ochrana vodivých vlastností
- ✓ Renovace možná v barvě nebo jen transparentní
- ✓ Ve srovnání s výměnou podlahy téměř žádné prostoje
- ✓ Výrazné snížení nákladů na údržbu



Elektrostatické vlastnosti
podlahy odpovídají opět
normě ESD IEC 61340-5-1
a ANSI / ESD S20.20.



**Podlaha je optimálně
chráněna** proti skvrnám
a mechanickému otěru.



Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

VÝHRADNÍ PARTNER

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Tel.: +420 / 515 227 272

Mail: info@floorcolor.cz
Web: www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz

Váš realizační partner: