

ODŠEĎOVAČ DŘEVA



1. POPIS PRODUKTU

Intenzivní čisticí prostředek pro všechny zašedlé dřevěné povrchy ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům. Pro zvětrané terasy, pergoly, altány, lodní paluby, mola a mosty, jakož i zahradní nábytek z běžně dostupných druhů dřeva. Listnaté dřevo, jehličnaté dřevo nebo tropické dřevo. Např. afzelia, afrormosia, bangkirai, douglaska, dub, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, borovice, modřín, makroé, meranti, oregonská borovice, radiata borovice, červený cedr, červená narra, sekvoj, robinie, sapelli, sipo nebo teak.

- Odstraňuje zašednutí způsobené povětrnostními vlivy a osvěžuje.
- Dřevo získává zpět svou přirozenou barvu.
- Dobře přilne a neodkapává.

Vhodný také k odstranění skvrn od kovů ze dřeva v interiéru.

Nevhodný pro povrchy citlivé na kyseliny!

2. POUŽITÍ

Hrubé nečistoty odstraňte zametáním nebo vysáváním.

Dřevěný povrch navlhčete čistou vodou. Naneste na povrch pomocí plastového štětce nebo kartáče bez kovových částic a nechte působit alespoň 10 minut. Zbytky produktu důkladně zapracujte kartáčem podél vláken dřeva. Důkladně opláchněte vodou. V případě velmi odolných nečistot postup opakujte. Po zaschnutí dřevěné povrchy znovu ošetřete, např. oleji, lazurami nebo barvami eukula-outdoor.

Upozornění:

- Chraňte povrchy citlivé na kyseliny před postřikáním, např. zakryjte ochrannou fólií. Při použití se vyhněte kontaktu s kovem. Používejte pokud možno štětce nebo kartáče s plastovými štětinami.
- K čištění pokud možno nepoužívejte vysokotlaký čistič, protože tím se povrch zdrsňuje.
- Pro odstranění trvalých skvrn a zabarvení nebo pro dosažení hladkého povrchu suché dřevo dodatečně obracejte. Používejte brusiva bez obsahu kovů a vždy ostrá. Brusný prach odstraňte z celé plochy vlhkým hadříkem (!) nebo opláchněte.



ODŠEĎOVAČ DŘEVA

- V případě kovových skvrn v interiéru naneste produkt na postižená místa a po 10 minutách působení několikrát dobře otřete vodou. Povrch upravte původní povrchovou úpravou. Je možné, že zůstane zesvětlení.

3. SPOTŘEBA

150–200 g/m² (vydatnost: 5–7 m²/l)

4. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení: voda / kyselina šťavelová / méně než 5 % neionogenních tenzidů / přísady

GISCODE GG70 (základní čistící prostředek, žíravý, bez rozpouštědel)

pH: 2–2,5

ADR/RID: Není nebezpečný podle přepravních předpisů.

CLP/GHS: GHS05, nebezpečný. Obsahuje: kyselinu šťavelovou. Způsobuje vážné poškození očí.

Další informace o označení a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu.

I při používání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly lze likvidovat s běžným odpadem nebo v kontejnerech na tříděný odpad.

6. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Naše následující publikace v jejich aktuální podobě jsou považovány za součást tohoto bezpečnostního listu:

- Obecné pokyny k použití povrchových produktů eukula.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny a tyto informace o produktu v aktuální podobě jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

ODŠEĎOVAČ DŘEVA



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.eukula.cz
www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené technické poradenství poskytujeme podle nejlepšího vědomí a nejnovějšího stavu techniky. Při použití našich produktů v souladu s uvedenými pokyny pro použití a postupem, který doporučujeme, nedojde k poškození materiálů, pro které jsou tyto produkty určeny. Použití našich produktů však probíhá mimo naši kontrolu, podléhá vaší vlastní odpovědnosti a nezbavuje vás povinnosti provést vlastní kontrolu dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Naše poradenské informace jsou proto nezávazné a nelze je vůči nám uplatňovat jako základ pro odpovědnost, a to ani s ohledem na případná ochranná práva třetích stran. Je třeba dodržovat příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i uznávané technické předpisy.