



eukula hardwax nature add

1. POPIS PRODUKTU

Volitelná systémová složka pro přidání do oleje eukula hardwax oil+. Přísada snižující zvýraznění dřeva pro vzhled, který působí „jako neošetřený“. Použití v základním nátěru pro základní ošetření obroušených dřevěných a parketových podlah, jakož i korkových podlah a OSB desek. Doporučuje se zejména pro aplikace na světlé druhy dřeva.

- Tekutý přípravek pro snadnější aplikaci.
- Efektivní výsledky.
- Poměr míchání 10:1
- Při použití ještě i v konečné vrstvě se dosáhne výraznějšího efektu bílé lazury.
- Stavební výrobek testovaný z hlediska emisí podle směrnic výboru pro posuzování vlivu stavebních výrobků na zdraví (AgBB). č. abZ Z-157.10-213 (Německo)

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Přimíchejte do základního systému v poměru 1:10. Naneste několikrát mokré do mokrého v tenkých vrstvách a rozetřete válečkem, nakonec ve směru vláken dřeva pro rovnoměrný vzhled. Vyhněte se tvorbě vrstev.

Poznámky:

- Pokud nanesete větší množství, než odpovídá nasákavosti dřeva, objeví se bělavý efekt lazury.
- Použijete-li přísadu i ve druhé vrstvě, bělavý efekt lazury se objeví v každém případě.
- Aplikace lazury válečkem na velkých plochách, jako jsou podlahy, obecně klade vyšší nároky na dovednosti zpracovatele. Snadno se mohou objevit stopy po válečku.
- Pokud je efekt na tmavém nebo porézním dřevě příliš silný, není problém přimíchat přísadu v menším množství. Doporučujeme provést nejprve zkoušku.
- Volitelně je možná kombinovaná aplikace s dalšími složkami systému eukula hardwax.

3. SPOTŘEBA

4-5 ml/m² při poměru míchání 10:1 při aplikaci základního nátěru. Vydátnost: 20 m² na 100 ml.
U drsných nebo savých podkladů může být vyšší spotřeba.



eukula hardwax nature add

4. DOBA SCHNUTÍ

Podle pokynů uvedených pro základní systém.

5. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Podle pokynů uvedených pro základní systém.

6. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 24 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: alifatické uhlovodíky (Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.) / Pigmenty / oxid křemičitý / modifikované rostlinné oleje / přísady

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: CGE0-N04C-M00Q-PGK8

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.



eukula hardwax nature add

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze její platnost.