

eukula polish



1. POPIS PRODUKTU

Tekutá vosková leštěnka na bázi rozpouštědel. Pro čištění a údržbu tvrdých podlah.

- Roztok speciálních tvrdých vosků.
- Mírný zápach během zpracování.
- Snadné zpracování.
- Vysoce vodoodpudivý účinek.
- Silný čistící účinek.

Podklady:

- Lakované dřevěné podlahy / Olejované dřevěné podlahy
- Linoleum
- Kamenné podlahy.

Doporučuje se k impregnaci hran hotových parket nalakovaných z výroby.

Vhodné pro odstranění nevytvrzených (!) zbytků lepidla při pokládce lakovaných hotových parket.

2. POUŽITÍ

Povrch před ošetřením důkladně navlhko vyčistit a nechat uschnout. Dobře protřepat. Nanášejte v tenké vrstvě hadříkem a po krátkém schnutí vyleštěte beze šmouh.

Poznámky:

- Pro odstranění nečistot a zbytků nevytvrzeného lepidla vetřete tekutou leštěnku eukula polish a odstraňte hadříkem.
- Pro impregnaci hran hotových parket naneste tekutý přípravek na spáry, setřete přebytek a poté vyleštěte.
- Pokud vosk příliš zaschl a nelze jej již vyleštit, naneste znovu eukula polish a vyleštěte.

eukula polish



3. SPOTŘEBA

30–50 ml/m² (20–30 m²/l)

4. DOBA SCHNUTÍ

Po vyleštění je podlaha ihned pochozí.

5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: alifatické uhlovodíky / vosky

GISCODE GH10 (přípravky pro péči o dřevo a kámen, dearomatizované) (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: GHS08, Nebezpečí Obsah: Uhlovodíky, C10–C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uchovávejte v uzamčeném prostoru. Obsah/ nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. UFI: 6EE0-40EY-A007-1506

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.

eukula polish



- Voskované povrchy jsou silně vodoodpudivé a nelze je snadno dále upravovat prostředky na údržbu na vodní bázi. Nejprve je třeba provést intenzivní čištění.
- Podlahy ošetřené voskem mají nízké kluzné tření. Pokud je požadována vyšší neklouzavost, doporučujeme provádět údržbu přípravkem eukula care na vodní bázi.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.